

Calendario de siembra de vegetales

¿Por qué plantar vegetales?

La producción casera de vegetales ha ido ganando popularidad en los últimos años. Además de los ahorros que esto significa para la economía familiar, la disponibilidad de alimentos frescos producidos en las huertas familiares mejoran los buenos hábitos

alimentarios mediante el incremento en el consumo de vegetales.

La planificación es el primer paso para establecer un huerto. La Tabla 1 enumera los vegetales que se cultivan comúnmente en los huertos familiares, junto con otra información útil para planificar un huerto.

Tabla 1. Guías de planificación y siembra.

Vegetal	Cantidad aproximada a sembrar (pies de hilera por persona)		Semilla requerida por 100 pies de hilera		Distancia entre hileras (pulgadas)		Distancia entre plantas en una hilera (pulgadas)	Profundidad de siembra de las semillas (pulgadas)	Días desde la siembra a la cosecha
	Uso fresco	Procesamiento	Onzas (oz)	Gramos (g)	Cultivado a mano	Implemento en campo			
Vegetales de estación fría									
Acelgas	5–10	10–15	2	56	18	42	3	0.5	55–65
Betarraga/ Remolacha	5–10	10–20	2	56	18	42	3	0.5	55–65
Berza	5–10		0.5	14	24	42	12	0.25	85–95
Brócoli	5–10 plantas	5–10 plantas	0.5	14*	30	42	24		70–80
Cebolla, seca	25–50		conjuntos o plantas		18	42	3	1 (conjuntos)	100–120
Cebolla, verde	10–15		conjuntos o plantas		18	42	3	2 (conjuntos)	25–35
Chirivía	10–15		0.5	14	24	42	3	0.5	150
Col china	5–10		0.5	14	24	42	6	0.25	75–80
Col rizada	5–10	10–15	0.5	14	24	42	8	0.25	50–65
Coliflor	3–5 plantas	5–10 plantas	0.25	7*	24	42	24		65–75
Colinabo	3–5		0.25	7	24	42	4	0.25	55–65
Endibia	3–5		0.5	14	18	42	6	0.25	80–90
Espinaca	5–10	10–15	1	28	18	42	3	0.25	40–50
Guisante	10–15	25–30	16	454	24	42	2	1	65–75
Hojas de mostaza	5–10	10–15	0.5	14	18	42	3	0.25	30–40
Lechuga, cabeza	5–10		0.25	7*	18	42	6	0.25	55–80
Lechuga, otros	5–10		0.25	7	18	42	3	0.25	35–50
Nabo, hojas	5–10	10–15	0.5	14	18	42	3	0.25	35–45
Nabo, raíces	10–15		0.5	14	18	42	6	0.25	50–60

* Para siembra directa de semillas. Normalmente estos vegetales se plantan en el jardín a partir de plantas de semillero o plántulas.

Revisado por
David H. Trinklein, Especialista Estatal en Horticultura, División de Ciencias de las Plantas

Traducción revisada por
Juan Cabrera-García, Especialista Estatal en Horticultura, División de Ciencia y Tecnología de Plantas
Ramón Arancibia, Especialista Regional en Horticultura
Estrella Carmona, Especialista en Nutrición y Educación para la Salud

Tabla 1. Guías de planificación y siembra.

(continuación)

Vegetal	Cantidad aproximada a sembrar (pies de hilera por persona)		Semilla requerida por 100 pies de hilera		Distancia entre hileras (pulgadas)		Distancia entre plantas en una hilera (pulgadas)	Profundidad de siembra de las semillas (pulgadas)	Días desde la siembra a la cosecha
	Uso fresco	Procesamiento	Onzas (oz)	Gramos (g)	Cultivado a mano	Implemento en campo			
Papa/Patata	50–100		tubérculos		30	42	12	4	100–120
Rábano	5–10		1	25	18	42	1	0.25	25–35
Repollo	3–5 plantas	3–5 plantas	0.25	7*	24	42	12		70–80
Salsifí	10–15		1	28	24	42	3	0.25	150
Zanahoria	5–10	10–15	0.25	7	18	42	3	0.25	70–85

Vegetales de estación cálida

Batata/Camote	5–10 plantas		tiras		30	42	12		150
Berenjena	2–3 plantas	2–3 plantas	0.5	14*	24	42	24		80–90
Calabaza, invierno	3–5 en camellón		0.5	14	48	60	60	0.5	100
Calabaza, verano	2–3 en camellón		0.5	14	48	60	48	0.5	80–90
Calabaza/Zapallo	3–5		1	28	48	60	60	0.5	110
Caupí	10–15	15–25	8	227	24	42	3	1	75–85
Frijol verde/habichuela (compacto)	10–15	20–30	16	454	24	42	3	1	50–60
Frijol (compacto)	10–15	10–15	16	454	24	42	3	1	70–80
Frijol de guía (estacado)	3–5 en camellón	3–5 en camellón	8	227	30	42	36	1	85–95
Frijol verde, judías verdes de guías (estacado)	3–5 en camellón	3–5 en camellón	8	227	30	42	36	1	60–70
Judías amarillas/de cera	10–15	10–20	16	454	24	42	3	1	50–60
Maíz dulce	15–25	30–50	4	113	36	42	10	0.5	70–85
Maní/Cacahuete	10–25 plantas		8	227	30	42	6	1	135
Melón	3–5 en camellón	3–5 en camellón	0.25	7	48	60	60	0.5	80–90
Okra o quimbombó	3–5	5–10	2	56	30	42	12	0.5	55–60
Pepino	2–3 en camellón	3–5 en camellón	0.25	7	36	48	48	0.5	65–70
Pimiento/Chile/Ají	2–3 plantas		0.5	14*	30	42	18		70–80
Tomate estacado	3–5 plantas	5–10 plantas	0.125	3.5*	42	60	18		65–75
Tomate sin estaca	3–5 plantas	5–10 plantas	0.125	3.5*	48	60	36		70–80

Vegetales perennes

Espárrago	10–15 coronas	10–15 coronas	1	28	48	48	18	0.5	3 años
Ruibarbo	2–3 coronas	2–3 coronas			48	48	36	2	2 años

* Para siembra directa de semillas. Normalmente estos vegetales se plantan en el jardín a partir de plantas de semillero o plántulas.

¿Qué variedad debo sembrar?

Las variedades enumeradas en la Tabla 2 representan variedades que se dan bien en el clima de Missouri. No se incluyen todas las variedades que se pueden desempeñar bien en la región. Al considerar variedades, consideramos principalmente el rendimiento, la calidad y la resistencia a enfermedades que se han estudiado bajo las condiciones de Missouri.

¿Cuándo debo sembrar?

Las fechas de siembra dependen del lugar donde vivas. Encuentre su condado en el mapa de la Figura 1. Tenga en cuenta en qué región se encuentra. Utilice las fechas dadas para su región en la Tabla 2. Si vive en el área de la meseta de Ozark, considere las fechas de plantación del “norte.” La elevación más alta en esa área da como resultado heladas más tardías en la primavera y más tempranas en el otoño.

Algunos vegetales se pueden plantar para ser cosechadas en otoño. Cuando es posible cosechar

en otoño, una segunda lista de fechas de siembra se encuentra debajo de las fechas de primavera en la Tabla 2.




Figura 1. Regiones de siembra de Missouri.

Tabla 2. Variedades de vegetales recomendadas y fechas de siembra.

Vegetal	Variedad	Comentarios	Fechas de siembra o trasplante (día/mes)		
			Missouri sur	Missouri central	Missouri norte
ACELGAS	Bright Lights Lucullus Rhubarb Chard	Variedades con tallos de varios colores, sabor suave Hojas verde claro, moderadamente arrugadas Hojas arrugadas, verde oscuro, tallo rojo	15/3–15/5	1/4–30/5	15/4–20/5
BATATA/CAMOTE (estacas o esquejes)	Centennial Beauregard Georgia Jet Jewel	Piel y pulpa naranja, muy popular Piel rosada clara, pulpa anaranjada, alto rendimiento, temprana Piel roja, pulpa anaranjada, temprana Pulpa anaranjada, temprana	1/5–16/6	10/5–10/6	15/5–5/6
BERENJENA (trasplantes)	Dusky Black Bell Black Beauty Classic White Star Ichiban Rosita	Fruto extra-temprano, alargado Plantas precoces, compactas, resistentes al virus del mosaico del tabaco Temporada media, color púrpura oscuro, rendimientos altos Fruta temprana, alargada de color púrpura oscuro, altos rendimientos Fruta blanca tardía, afilada, menos amarga que los tipos púrpura Temprano, largo, delgado, tipo “oriental” Temporada media, lavanda, largo, cilíndrico	1/5–20/5	10/5–25/5	15/5–25/5
BETARRAGA/ REMOLACHA	Detroit Dark Red Ruby Queen Crosby Greentop Red Ace Early Wonder Chioggia Cylindra Golden Detroit	Betarraga de mesa estándar, excelente calidad Forma de globo, rojo oscuro uniforme, interior de textura fina Parte superior verde brillante para agrupar Tolerante al calor, alto contenido de azúcar Globo aplanado temprano, interior rojo oscuro con algunas zonas Raíces rojo claro con zonas rojas y blancas Rojo oscuro, forma cilíndrica. Raíz dorada brillante, no “sangra” como la remolacha roja	1/3–25/3 1/8–15/8	15/3–15/4 1/8–10/8	1/4–15/4 25/7–1/8

Tabla 2. Variedades de vegetales recomendadas y fechas de siembra.

(continuación)

Vegetal	Variedad	Comentarios	Fechas de siembra o trasplante (día/mes)		
			Missouri sur	Missouri central	Missouri norte
BRÓCOLI (trasplantes)	Premium Crop	Mitad de temporada, brotes centrales grandes, pocos brotes laterales	10/3–30/3 1/8–15/8	20/3–10/4 25/7–5/8	25/3–5/4 25/7–30/7
	Diplomat	Brotes abovedados azul verdosos altos, buena tolerancia al calor			
	Green Comet	Brotes centrales excelentes tempranos y brotes laterales grandes			
	Emperor	Principios a mitad de temporada, pocos brotes laterales			
	Packman	Precoz, brotes grandes, pocos brotes laterales			
	Green Valiant	Media temporada perlas pequeñas, brotes firmes			
CALABAZAS/AYOTES	Goliath	Media temporada, brotes grandes y apretados			
	Marathon	Temporada media a tardía; Excelente calidad			
	Fruta miniatura		1/5–15/5	15/5–25/5	20/5–30/5
	Jack-Be-Little	Naranja intenso, fruta de 3 a 4 pulgadas, 2–3 oz.			
	Baby Boo	Versión blanca de Jack-Be-Little			
	Hooligan	Versión bicolor de Jack-Be-Little			
	Fruta pequeña a mediana				
	Baby Bear	Naranja intenso, 1.5–2.5 lb., buenos rendimientos			
	Prankster	Naranja intenso, 3 lb., ideal para pintar			
	Spooktacular	Naranja intenso, suave, 3–4 lb., buenos rendimientos			
	Lumina	Piel blanca, pulpa anaranjada, 10–15 lb.			
	Small Sugar	Naranja brillante, fruta de 8 pulgadas, una de las mejores para pasteles			
	Mystic Plus	Naranja intenso, enredadera semiarbusiva, de 5 a 10 libras, resistente al moho			
	Fruta mediana a grande				
	Gold Rush	Dorado profundo, buen manejo, buenos rendimientos, 35–40 lb.			
Magic Lantern	Anaranjado oscuro, resistente al moho, 16–24 lb.				
Gold Medallion	Naranja intenso, buen manejo, 40+ lb.				
Gold Medal	Naranja, mango de 4 pulgadas, se mantiene bien, 20 a 35 lb.				
Gladiator	Naranja dorado, resistente al moho, 20 a 30 lb.				
Solid gold	Naranja intenso/dorado, buenos mangos, 25 lb.				
Fruta muy grande					
Prize Winner	Fruto oblongo de color naranja rojizo brillante, hasta 150 lb.				
Atlantic Giant	Color naranja pálido, oblongo, extremadamente grande, más de 200 lb.				
Big Max	Color naranja rosado, fruta ovalada, hasta 100 lb.				
CALABAZAS/ZAPALLOS/AYOTES					
De guarda, bellota	Table Ace	Piel verde negruzca, textura suave, muy productiva	1/5–30/5	10/5–30/5	15/5–30/5
	TayBelle	Piel verde negruzca, semiarbusiva, buena resistencia a enfermedades			
	Table Queen	Piel verde, interior de buena calidad, buen cuidador			
De guarda, buttercup	Buttercup Burgess	Piel verde oscuro, forma de turbante, excelente calidad			
	Autumn Cup	Piel verde oscuro, planta compacta, excelente calidad			
De guarda, hubbard	Blue Hubbard	Piel gris azulada, pulpa de textura fina con forma de balón de fútbol			
De guarda, moscada	Butternut Supreme	Piel de color beige, pulpa de color naranja pálido, fruta en bloque con cuello grueso, buena calidad.			
	Zenith	Pulpa naranja, buena calidad.			
	Waltham	Fruto grande, buen sabor, libre de cuellos torcidos.			
	Early Butternut	Fruta temprana de color beige, enredaderas compactas, de buena calidad			
	Butterboy	Piel de color beige Pulpa de color naranja rojizo, buen sabor, productivo			

Tabla 2. Variedades de vegetales recomendadas y fechas de siembra.

(continuación)

Vegetal	Variedad	Comentarios	Fechas de siembra o trasplante (día/mes)		
			Missouri sur	Missouri central	Missouri norte
CALABAZAS/ZAPALLOS/AYOTES (continuación)					
De guarda, spaghetti	Vegetable Spaghetti Tivoli	Piel amarilla, enredadera, fruta de 3 a 4 libras, productiva, se almacena bien Piel amarilla clara, semiarbustiva, buena para jardines pequeños	1/5–30/5	10/5–30/5	15/5–30/5
Verano, amarillo cuello recto	Multipik General Patton Monet	Precoces, amarillas, buena calidad, rendimientos altos Plantas amarillas, medianas, productivas Vigorosas, calidad excepcional, buenos rendimientos			
Verano, amarillo cuello torcido	Golden Crookneck Dixie Prelude II	Temprano, altos rendimientos, pequeña cavidad de semilla, popular Amarillo limón, fruta muy curvada. Buena resistencia al oídio y ciertos virus			
Verano, calabacin, zapallito italiano	Ambassador Revenue Dividend Spineless Beauty Goldfinger	Fruto verde oscuro, porte abierto, muy productivo Fruto verde medio, planta arbustiva Fruto de color verde medio, porte de planta en pluma Fruto de color verde medio, bueno para plantaciones tardías Fruto amarillo dorado			
Verano, tipo sartén	Sunburst Scallopini Peter Pan	Fruto amarillo limón oscuro Fruto verde oscuro Fruta verde lima			
CEBOLLA					
Cebollín/ Cebolla verde	Beltsville Bunching		10/3–30/3	15/3–15/4	25/3–15/4
Varios tipos (bulbillos o trasplantes)	Candy Yellow Sweet Spanish White Sweet Spanish Copra Giant Red Hamburger Texas Supersweet Walla Walla	Temprano, tipo español grande, dulce y suave, popular Temporada media, globo grande, sabor suave Tardío, pulpa suave, se almacena bien Temporada media, globo amarillo, se almacena bien Temprano, piel roja, roja popular Globo grande, piel amarilla clara, leve Globo grande, muy dulce, no se almacena bien			
CHIRIVÍA/ ZANAHORIA BLANCA	All America Hollow Crown	Raíces grandes y cónicas La semilla tarda en germinar	20/3–10/4	1/4–20/4	10/4–20/4
COL/REPOLLITO DE BRUSELAS (plantas)	Jade Cross Hybrid Royal Marvel Franklin	Temprana, buena calidad Productivos, brotes de 1 a 1,25 pulgadas, tolerante al “tip burn” o manchas al margen de las hojas Brotes tardíos de 1,5 pulgadas, buen sabor	10/3–30/3 1/8–10/8	20/3–10/4 25/7–30/7	25/3–5/4 20/7–30/7
COL DE HOJA/BERZA	Georgia Vates Blue Max Hi Crop	Se utiliza para vegetales cocinadas Se utiliza para vegetales cocinadas Hojas de color verde azulado Hojas de color verde azulado	10/3–30/3	1/35–10/4	20/3–10/4
COL RIZADA	Blue Armor Blue Knight Dwarf Curled Scotch Dwarf Siberian	Hojas precoces, de color verde azulado profundo, muy rizadas y con flecos Hojas precoces, de color verde azulado profundo, rizadas, rendimientos altos Hojas precoces, compactas, resistentes, de color verde azulado, finamente rizadas Hojas precoces, muy resistentes, de color verde azulado, no rizadas	10/3–30/3	20/3–5/4	25/3–5/4

Tabla 2. Variedades de vegetales recomendadas y fechas de siembra.

(continuación)

Vegetal	Variedad	Comentarios	Fechas de siembra o trasplante (día/mes)		
			Missouri sur	Missouri central	Missouri norte
COLIFLOR (plantas)	Snow Crown	Temprano, bueno para la primavera y el otoño, excelente calidad, popular	5/3–5/4 1/8–15/8	20/3–20/4 20/7–5/8	1/4–20/4 20/7–30/7
	Fremont	Temprano a mitad de temporada, buen hábito de crecimiento autoenvolvente			
	Snow Ball	Hojas exteriores erectas, uniformes y vigorosas: amarre para blanquear			
	White Sails	Media temporada, tolerante/resistente a la mota negra interna			
	Silver Streak	Tardía, para la cosecha de otoño			
COLINABO	Grand Duke Hybrid	Úselo cuando mida entre 2 y 2,5 pulgadas de diámetro	15/3–5/4 1/8–15/8	25/3–15/4 25/7–5/8	1/4–15/4 20/7–25/7
	Eder	Cosecha temprana y alta			
ENDIBIA/ESCAROLA	Green Curled	Márgenes de hojas profundamente cortados, estrías verdes	15/3–5/4	25/3–15/4	1/4–15/4
	Full Heart Batavian	También conocida como escarola, textura mantecosa			
ESPÁRRAGO	Jersey General	Compre coronas de 1 año (puede sembrar semillas y cultivar plantas); no coseche el mismo año en que se plantan las coronas; cosecha ligera segundo y tercer año	15/3–5/4	1/4–20/4	5/4–25/4
	Jersey Giant				
	Jersey Knight				
	Jersey King				
	Jersey Supreme				
Millennium					
ESPINACA	Bloomsdale Long Standing	Hojas gruesas, arrugadas (Savoy), verde oscuro, solo en primavera	10/3–15 1/8–30/8	20/3–20/4 1/8–20/8	1/4–20/4 20/7–10/8
	Melody	Hojas redondas, gruesas, excelente calidad			
	Tyee	Semisavoy, excelente calidad, resistente al calor, primavera u otoño			
	Avon	Semisavoy, resistente al moho, primavera u otoño			
FRIJOL					
Cera, compacto	Cherokee Wax	Vigoroso, productivo y confiable Excelente calidad Buen rendimiento, tolerante al calor, semilla blanca, resistente al mosaico Buenos rendimientos Buenos rendimientos Buenos rendimientos	5/4–10/5 1/8–20/8	15/4–20/5 25/7–10/8	25/4–30/5 25/7–5/8
	Gold Crop				
	Slenderwax				
	Gold Mine				
	Gold Rush				
Eureka					
Italiano, compacto	Roma II	Versión compacto del Romano	15/4–15/5	1/5–20/5	10/5–25/5
Judías/Frejol verde	Contender	Resistente al mosaico, tolerante al calor, alto rendimiento	5/4–10/5 1/8–20/8	15/4–20/5 25/7–10/8	25/4–30/5 25/7–5/8
	Provider	Resistente al mosaico, semilla blanca, temprano			
	Derby	Resistente al mosaico, alto rendimiento temprano			
	Strike	Resistente al mosaico			
	Tema	Conjunto concentrado de vainas rectas y esbeltas, altos rendimientos			
Tendercrop	Vainas tiernas, de color verde oscuro y resistentes al mosaico				
Top Crop	Resistente al mosaico, sin hilos, alto rendimiento				
Reina morada (Purple Queen)	Las vainas purpuras se vuelven verdes cuando se cocinan				
Judías/Frejol verde de guía (estacado)	Kentucky Wonder	Frijol de poste estándar con sabor distintivo	20/4–15/5	1/5–20/5	10/5–20/5
	Blue Lake	Buena calidad para comer			
	Romano	Vaina grande y plana, sabor distintivo			
Judías/Frejol verde de guía mediana	Mountaineer (Montañero)	Buen rendimiento, vainas de color verde claro	15/4–10/5 1/8–20/8	15/4–20/5 25/7–10/8	25/4–30/5 25/7–5/8
	State	Vainas ligeramente curvadas, cierta tolerancia a la sequía			
	Striped (Rayado)	Vigoroso, se puede intercalar con maíz			

Tabla 2. Variedades de vegetales recomendadas y fechas de siembra.

(continuación)

Vegetal	Variedad	Comentarios	Fechas de siembra o trasplante (día/mes)		
			Missouri sur	Missouri central	Missouri norte
FRIJOL (continuación)					
Lima, compacto	Burpee mejorado Henderson Bush Fordhook 242	Buenos rendimientos, 3–5 frijoles por vaina Popular baby Lima Lima confiable de semillas grandes; establece vainas en clima cálido	25/4–20/5	5/5–25/5	10/5–25/5
Lima de guía (estacado)	King of the Garden (Rey del jardín) Speckled Christmas	Lima de semilla grande, buena calidad Grande, moteado, sabor pleno	1/5–15/5	10/5–15/5	15/5–25/5
Seco (sin cáscara)	Dwarf Horticultural (Hortícola enano) Red Kidney (Riñón rojo)	Frijol blanco, pequeño y seco Rojo, en forma de riñón	25/4–15/5	5/5–20/5	10/5–25/5
GUISANTE/ARBEJA					
Arbeja inglesa	Little Marvel Green Arrow Spring Bolero Green Arrow Lincoln	Plantas tempranas, pequeñas pero productivas, populares Temporada media, altos rendimientos, resistentes a enfermedades Tempranas, vainas de 3 pulgadas Temporada media, buenos rendimientos Temporada media, buenos rendimientos Temporada media, excelente calidad	1/3–30/3	15/3–10/4	25/3–10/4
Arbeja de vaina	Sugar Snap Sugar Ann Sugar Sprint Cascadia	Temporada media, vainas de 3 pulgadas, enredaderas altas Temprana, versión enana de Sugar Snap Temprana, buenos rendimientos, alta calidad Temprana, enana, buena resistencia a enfermedades	1/3–30/3	15/3–10/4	25/3–10/4
Caupí	Mississippi Silver Pink Eye Purple Hull	Crowder marrón de maduración temprana, use verde o seco Froncosa, enredadera a semienredadera, blanca con ojos púrpuras	15/4–30/4	25/4–15/5	1/5–15/5
LECHUGA					
Hoja suelta	Black Seeded Simpson Tango Salad Bowl New Red Fire Oakleaf Ruby Red	Excelente calidad, confiable, favorito desde hace mucho tiempo Excelente para principios de primavera Tolerante al calor, buena calidad, confiable Color rojo intenso Tolerancia superior al calor, hojas exteriores sueltas Planta muy colorida y compacta	10/3–1/5 1/8–30/8	15/3–10/5 1/8–20/8	1/4–15/5 1/8–15/8
Lechuga de cabeza	Great Lakes Summertime Ithaca	Brotos de tamaño mediano, de color verde brillante, lentos para florecer Brotos sólidos, tolerantes al calor, rara vez se vuelven amargos Brotos firmes, bien envueltos	10/3–25/3	20/3–25/4	25/3–5/4
Lechuga tipo Butterhead	Buttercrunch Sangria Esmeralda	Tipo Bibb mejorado, se atornilla más lentamente con el calor Tipo mantequilla roja, resiste el atornillado Verde brillante, semidescabezada, de buena calidad, resistente a enfermedades	10/3–20/4 1/8–20/8	15/3–20/4 1/8–10/8	1/4–20/4 25/7–30/7
Romana	Jericho Red Romaine Parris Island	Tolerante al calor, buena calidad Hojas anchas y planas, rojas Hojas dulces y crujientes, de 10 a 12 pulgadas de alto	10/3–20/4	15/3–20/4	1/4–20/4

Tabla 2. Variedades de vegetales recomendadas y fechas de siembra.

(continuación)

Vegetal	Variedad	Comentarios	Fechas de siembra o trasplante (día/mes)		
			Missouri sur	Missouri central	Missouri norte
MAÍZ DULCE					
(Aísle las plantas de maíz dulce de las plantas de maíz convencional manteniendo una distancia de 250 pies o 14 días de madurez; las plantas SH2 y superdulce aumentado también deben aislarse de otros tipos de maíz dulce.)					
Amarillo, azúcar aumentada (SE)	Incredible Bodacious Legend Sweet Riser Tuxedo Sugar Ace	Temporada media, excelente calidad, muy popular Temporada media, excelente calidad Temprano Temprano Temporada media Temporada media	15/4–15/8	25/4–1/8	1/5–20/7
Bicolor, azúcar aumentado (SE)	Ambrosia Delectable Peaches & Cream Trinity Sweet Chorus Jackpot Lancelot	Mitad de temporada, forma bicolor de Bodacious Mitad de temporada, forma bicolor de Incredible Mitad de temporada, excelente calidad, granos tiernos Precoz, buen vigor temprano en suelo fresco Temprano, buena germinación en suelo fresco Mitad de temporada, granos dulces y tiernos Mitad de temporada, buena calidad			
Blanco, azúcar aumentado (SE)	Argent Silver Queen Sweet Ice Silver King	Mitad de temporada, versión blanca de Incredible Mitad de temporada, blanco muy popular Temprano a mitad de temporada, buen vigor temprano en suelo fresco Mitad de temporada, excelente calidad comestible			
Amarillo, superdulce (SH2)	Illini Extra Sweet Extra Early Supersweet Zenith	Los cultivares SH2 no germinan bien en suelos fríos Mitad de temporada, maíz súper dulce original, popular Superdulce temprano popular Temporada media, buena cobertura de la mazorcas, productiva	15/4–15/8	25/4–1/8	1/5–20/7
Bicolor, superdulce (SH2)	Candy Corner Awesome Sweet Surprise Bueno Obsession	Los cultivares SH2 no germinan bien en suelos fríos Media temporada, buenos rendimientos Temporada media, buenos rendimientos Temporada media Temporada media, germina en suelo fresco Temporada media, buena cobertura de la mazorca			
Blanco, superdulce (SH2)	Ice Queen	Los cultivares SH2 no germinan bien en suelos fríos Mitad de temporada, buena emergencia de semillas			
Amarillo, sinérgico (SG)	Applause Honey Select	Mitad de temporada, forma sinérgica de Bodacious Mitad de temporada, sabor y dulzura excepcionales	15/4–15/8	25/4–1/8	1/5–20/7
Bicolor, sinérgico (SG)	Providence Cameo Pay Dirt	Mitad de temporada, excelente calidad para comer Mitad de temporada, forma sinérgica de Delectable Temprano, granos dulces y tiernos			
Blanco, sinérgico (SG)	Celestial	Mitad de temporada, forma sinérgica de Argent			
Amarillo, superdulce aumentado (SHQ)	Vision Mirai 002	Mitad de temporada, excepcional calidad comestible Mitad de temporada, excelente calidad, granos tiernos	15/4–15/8	25/4–1/8	1/5–20/7
Bicolor, super dulce aumentado (SHQ)	Mirai 301BC	Mitad de temporada, extrmadamente dulce, granos tiernos			
Blanco, super dulce aumentado (SHQ)	Sweet Ice	Mitad de temporada, plantas fuertes,			

Tabla 2. Variedades de vegetales recomendadas y fechas de siembra.

(continuación)

Vegetal	Variedad	Comentarios	Fechas de siembra o trasplante (día/mes)		
			Missouri sur	Missouri central	Missouri norte
MANÍ/CACAHUATE	Español Jumbo Virginia	Pequeño, dulce, temprano Grande, rico sabor	25/4–15/5	5/5–25/5	10/5–20/5
MELÓN	Athena Aphrodite Eclipse Burpee Hybrid Saticoy Ambrosia Passport Earl-Dew Lambkin	Malla moderada, forma ovalada, de principios a mitad de temporada Antes que Athena, buena malla, excelente calidad Malla gruesa, forma redonda, mitad de temporada Fruto grande, productivo Muy buena calidad Pulpa color durazno, dulce Temprano, tipo Galia de pulpa verde, muy dulce Tipo Honeydew de pulpa verde Tipo Piel de Sapo de pulpa verde	20/4–15/5	1/5–20/5	10/5–20/5
MOSTAZA	Green Wave / Onda verde Savana Southern Giant Curled Tendergreen	Excelente calidad, crecimiento lento, verde medio Híbrido de maduración temprana, hojas lisas Hoja rizada, tolerante al calor Hoja grande y lisa	10/3–1/5 1/8–30/8	15/3–1/5 1/8–30/8	25/3–1/5 1/8–30/8
NABO	Top White Globe púrpura Just Right Hybrid Royal Crown Seven Top All Top	Variedad estándar para raíces y vegetales Forma de globo aplanado, todo blanco Vigoroso para raíces o vegetales Bueno para vegetales, la raíz no es comestible Alto productor de greens, no produce raíces	10/3–1/5 1/8–30/8	20/3–1/5 20/7–15/8	25/3–1/5 20/7–5/8
OKRA	Clemson Spineless Annie Oakley II Lee	Favorito de toda la vida, verde oscuro Híbrido Vainas largas sin espinas en plantas enanas	20/4–10/5	1/5–25/5	10/5–25/5
PAPA					
Piel blanca	Irish Cobbler Kennebec	Temprano, piel y pulpa blancas, favorito desde hace mucho tiempo Tardío, excelente, resistente al tizón tardío, se pela fácilmente	10/3–30/3	20/3–10/4	1/4–15/4
Piel roja	Red Norland Redsen Red Pontiac	Muy temprano, ojos lisos y superficiales, resistente a la sarna Papa temprana, atractiva, roja, redonda y lisa Tardío, buena calidad y rendimiento			
Piel rojiza	Norgold Russet Russet Norkotah	Mejor rojizo, rendimiento y calidad buena Precoz, buen aspecto con buena calidad de horneado			
PEPINO					
Para rebanar	Sweet Slice Dasher II Sweet Success General Lee Speedway Burpless 26	Temporada media, dulce, digerible, popular Temprano, verde oscuro, concentrado Temporada media, fructifica sin polinización Temporada media, fructifica sin polinización, productiva Versión muy temprana de Dasher II Fruta alargada, suave y de temporada media	25/4–30/5	5/5–30/5	10/5–30/5
Pepinillos	Boston Pickling Francipak Eureka	Mitad de temporada, vigorosa, favorita desde hace mucho tiempo Temprano a mitad de temporada, planta mediana-grande Temporada media, vigorosa, buenos rendimientos, espinas blancas			
Tipo compacto	Bush Pickle Little Leaf (H-19) Salad Bush	Concentrado Enredadera compacta Tipo para rebanar			
PEREJIL	Moss Curled Forest Green Dark Moss Curled Perfection	Semilla de germinación lenta, hojas finamente cortadas Hojas semirizadas de color verde oscuro Hoja rizada Hoja plana	20/3–10/4	1/4–20/4	10/4–20/4

Tabla 2. Variedades de vegetales recomendadas y fechas de siembra.

(continuación)

Vegetal	Variedad	Comentarios	Fechas de siembra o trasplante (día/mes)		
			Missouri sur	Missouri central	Missouri norte
PIMIENTOS Y CHILES/AJIS (plantas)					
Chiles/Ajis	Wax Húngaro	Mitad de temporada, fruta amarilla en forma de plátano, levemente picante	1/5–25/5	10/5–30/5	15/5–30/5
	Jalapeño	Mitad de temporada, fruta verde madura a roja, picante			
	Habanero	Fruta verde tardía que madura a naranja, extremadamente picante			
	Long Red Cayenne	Mitad de temporada, fruta roja larga y delgada, picante			
	Scotch Bonnet Anaheim Chili	Tardío, fruta redonda única, extremadamente caliente Mitad de temporada, fruta alargada y afilada, ligeramente picante			
Pimientos (campana)	Revolution	Mitad de temporada, fruta extra grande madura a rojo oscuro	1/5–25/5	10/5–30/5	15/5–30/5
	King Arthur (Rey Arturo)	Mitad de temporada, fruta madura a rojo brillante, buenos rendimientos			
	Yolo Wonder	Mitad de temporada, fruta de paredes gruesas madura a rojo, popular			
	Big Bertha Purple Beauty Aristotle	Mitad de temporada, fruta muy grande madura a rojo Mitad de temporada, planta compacta, fruta morada Fruta grande, de paredes gruesas, de mitad de estación, madura a roja			
RÁBANO	Cherry Belle	Pequeña, globular, uniforme, raíz escarlata	10/3–10/5 1/8–30/8	15/3–1/5 1/8–25/8	25/3–1/5 1/8–20/8
	Champion	Grande, globular, leve			
	Easter Egg	Novedosa, púrpura, rosa, rojo, blanco			
	Comet	Raíz roja, interior firme y crujiente			
	White Icicle	Raíz delgada y afilada, exterior e interior blancos			
REPOLLO (plantas)	Golden Acre Stonehead	Temprano, excelente calidad. Cabeza pequeña y sólida, resistente a la abertura o separación	5/3–5/4 1/8–15/8	20/3–20/4 20/7–5/8	1/4–20/4 20/7–30/7
	Bravo	Mediados a finales de la temporada, excelente calidad			
	Savoy Ace	Tipo savoy de buena calidad			
	Head Start	Precoz, cabeza de tamaño medio			
	Conquest	Temporada media, cabeza de tamaño medio			
	Gourmet	Temporada media, cabeza mediana-grande			
	Cheers	Temporada tardía, cabeza grande			
	Red Acre	Rojo oscuro, cabeza firme			
	Copenhagen Market	Temporada media, las cabezas firmes resisten la abertura o separación			
REPOLLO CHINO	Jade Pagoda Sumiko	Principios de primavera (plantas), siembra de otoño Tipo Napa compacto de 50 días	5/3–5/4	20/3–20/4	1/4–20/4
RUIBARBO (coronas)	Canada Red	Tallos de color rojo oscuro por todas partes, vigorosos, popular	15/3–30/3	1/4–20/4	10/4–25/4
	McDonald	Erguidos, tallos de un rojo moderado, tiernos			
	Valentine	Produce menos tallos de semilla que McDonald			
	Victoria	Tallos rojos, más claros que Canada Red			

Tabla 2. Variedades de vegetales recomendadas y fechas de siembra.

(continuación)

Vegetal	Variedad	Comentarios	Fechas de siembra o trasplante (día/mes)		
			Missouri sur	Missouri central	Missouri norte
SANDÍA					
Con semillas	Crimson Sweet	Verde, rayado, redondo en bloques, de 20 a 30 libras, muy popular	20/4–15/5	1/5–20/5	10/5–20/5
	Carmen	Verde, rayado, redondo en bloques, de 15 a 20 lb.			
	Jade Star	Verde oscuro, tipo “caja de hielo”, ovalado pequeño, 6–10 lb.			
	Regency	Verde oscuro, rayado, oblongo en bloques, de 18 a 22 lb.			
	Royal Sweet	Verde claro, rayado, ovalado en bloques, de 20 a 25 lb.			
	Sangria	Verde oscuro, rayado, ovalado en bloque largo, 20–26 lb.			
Sin semillas (triploide)	Gypsy	Verde, rayado verde oscuro, ovalado, 13–17 lb.	20/4–10/5	10/5–20/5	15/5–30/5
	Cooperstown	Verde, rayado, redondo en bloques, de 16 a 22 lb.			
	Genesis	Verde oscuro, rayado, forma redonda, 15–18 lb.			
	Millionaire	Verde claro rayado, oblongo, 13–20 lb.			
	SummerSweet 5244	Verde claro, rayado, ovalado redondo, de 16 a 20 lb.			
	Tri-X-313	Verde oscuro, rayado, ovalado, de 15 a 20 lb.			
TOMATE (plantas)	Hábitos de crecimiento indeterminados (estacado)				
Resistencia a enfermedades (en paréntesis)	Beefmaster (VFN)	80 días, tipo bistec grande			
A = cancro del tallo por alternaria	Better Boy (VFN)	70 días, buena calidad, fruta mediana-grande, popular			
F = marchitez por fusarium (raza 1)	Big Beef (VFFNT)	73 días, fruta grande,			
FF = marchitez por fusarium (razas 1 y 2)	Early Girl (VF)	52 días, muy temprano, fruto mediano 70 días, productivo, bajo en acidez			
N = nemátodos	Jet Star (VF)	76 días, fruta rosada, buena calidad			
St = Mancha gris en hojas por Stemphylium	Pink Girl (VFFN)	65 días, tomate cherry, muy dulce			
T = virus del mosaico del tabaco	Supersweet 100 (VF)				
V = marchitez por verticillium	Hábitos de crecimiento determinados				
	Carolina Gold (VFF)	73 días, fruta amarilla dorada			
	Celebrity (AVFFNTSt)	70 días, frutos medianos, buen sabor			
	Florida 91 (VFF)	80 días, altos rendimientos			
	Mountain Fresh Plus (VFFN)	77 días, buena resistencia al agrietamiento o partidura			
	Patio (F)	70 días, pequeña, buena para macetas			
	Red Bounty (VFFNTSt)	76 días, buena calidad y rendimiento			
	Scarlet Red (AVFFSt)	75 días, fruta muy grande			
ZANAHORIAS	Scarlet Nantes	Raíces cónicas de 7 pulgadas, centro pequeño, buen sabor	5/3–25/3 1/8–15/8	15/3–5/4 25/7–30/7	25/3–10/4 20/7–30/7
	Red Core Chantenay	Raíces en bloque, adaptadas a suelos pesados			
	Ingot	Raíz naranja brillante hasta 8 pulgadas, buen sabor			
	Little Fingers	Zanahoria pequeña, cosecha a las 3–4 pulgadas			
	Atomic Red	Raíces cónicas de color rojo brillante, con alto contenido de licopeno			
	Bolero	Excelente para las zanahorias de otoño			